

# NOUVEAU THEATRE DU JOUR

Compagnie  ive


## FICHE TECHNIQUE

*(mise à jour Mars 2025)*

## Accès :

Le théâtre se situe au 21 rue Paulin Regnier, 47000 Agen.  
Il est accessible en véhicule et en train (15 minutes à pied de la gare).

Une cour avec quai de déchargement est accessible pour le stationnement des véhicules de transport de décors.



## Bâtiment :

Le bâtiment est classé ERP de type L 4<sup>ème</sup> catégorie et propose en rez-de-chaussée :

- Un hall d'accueil / exposition / bouquinerie
- Un espace billetterie
- Un espace d'accueil
- Un espace bar
- Une salle de spectacle

## **SALLE DE SPECTACLE :**

### **Salle :**

- La salle est équipée d'un gradin fixe avec 98 fauteuils et 2 emplacements PMR. Jauge de 100 personnes.
- 2 issues de secours se situent de chaque côté du gradin, l'entrée public est prévue à jardin.

### **Régie :**

- La régie se situe en salle, en haut du gradin dans l'axe de la scène, à une distance de 7,70m du nez de scène.

### **Scène :**

- Ouverture au cadre de scène : 10m
- Coulisses d'1,10m sous coursive à jardin et à cour (hauteur sous coursive de 2,5m)
- Hauteur sous grill : 4,80m
- Profondeur du nez de scène au rideau de fond : 7,2m (configuration standard)
- Profondeur du nez de scène au rideau de fond : 12m maximum (sur demande)
- Grill fixe
- Revêtement sol : plancher en bois marron

### **Draperie :**

- Rideau de fond scène en velours noir sur perche fixe à ouverture centrale
- Pendrillons pivotants en avant-scène, à 2,20m du nez de scène (H 2,5m, L 1,5m)
- Pendrillons fixes à 6m du nez de scène (H 2,5m, L 0,80)

## EQUIPEMENT LUMIERE :

**Régie :** Ordinateur Mac avec logiciels Dlight et Qlab

- 2 gradateurs ADB Micropack (6x2kw) sur P17 32A
- 2 blocs de puissance DMX 4 voies (perche de face)
- 10 multipaires de 5 circuits répartis au grill

### Projecteurs :

- 6 PAR LED CHAUVET COLORADO 1 SOLO (zoom) sur la perche de face
- 6 PAR LED RGBW+strobe
- 11 PAR 64
- 1 DECOUPE 614 ROBERT JULIAT 1KW
- 1 PC ADB 1KW
- 4 PAR 56
- 5 F1
- Lumière salle graduable (quartz)

Lumière de service accessible à l'entrée jardin de la salle  
Lumière des couloirs d'entrée accessible depuis la régie

### Réglage :

- Echelle parisienne pour la face
- Echafaudage



Salle vue en configuration 12m de profondeur

## **EQUIPEMENT SON :**

**Régie :** Console numérique Soundcraft Ui16 avec tablette

**Diffusion :** 2 enceintes HK PR:O 15 passives

2 enceintes HORTUS VS8E passives (rattrapage face)

**Retours :** 2 enceintes HORTUS VS8E passives (retours)

**Scène :** Boitier de scène - Multipaire XLR 16/4

**Micro :** 1 micro cravate Shure / 2 micro Shure SM58 / 2 récepteurs Shure BLX 4R

## **AUTRE EQUIPEMENT :**

**Piano à queue Yamaha C3**

## **LOGES :**


La loge d'accueil, située à l'étage, est accessible depuis le fond de scène.

Elle est équipée de :

- Miroirs
- Chaises, canapé
- Double vasque
- Douche et WC
- Portant
- Planche et fer à repasser à disposition

Capacité d'accueil : environ 5 personnes. Au-delà, une loge supplémentaire peut être mise à disposition (sur demande).


## PLAN DE COUPE



# Nouveau théâtre du jour

## PLAN GRILL

Ouverture 10m x profondeur utile 7,2m x hauteur 4,80m



**NOUVEAU THEATRE DU JOUR**  
**Plan bâtiment Rez-de-chaussée**

## HANGAR : ACCES DECORS

